



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 24.11.2025.–30.11.2025. године

Током понедјељка преовладало је облачно, топло и вјетровито без падавина.


Уторак је обиљежило облачно и нестабилно, а обилније падавине су забиљежене на југу и западу Српске. У наставку седмице било је претежно до потпуно облачно и хладније са повремено слабом кишом, сусњежицом и снијегом. Снијежне падавине слабијег интензитета регистроване су понегдје и у нижим предјелима током четвртка .

Минимална температура ваздуха кретала се од -11 до 1 у вишим, од -7 до 4 у нижим крајевима, до 12 на југу Херцеговине, док је максимална температура имала вриједности од 3 до 10 у вишим, од 3 до 18⁰С. Топлотни услови, као и температуре земљишта погодвале су озимим житима за уједначено ницање и укорјењавање.



Са досадашњим јесењим падавинама и доспјелим падавинама током уторка, уз нагло отапање снијежног поривача, знатно је побољшано стање влаге у земљишту.

У погледу ратарских култура прегледом озимих усјева забиљежено је присуство цикаде, док је на појединим биљкама уљане репице уочено је присуство лисних ваши. На парцелама са пониклом пшеницом и јечмом, има крилатих и бескрилних јединки биљних ваши.



(период: од 01.12. 2025. до 07.12.2025.)

Према прогнози РХМЗ-а почетак седмице обиљежиће сунчано уз умјерену облачност. У наставку седмодневног периода преовладаваће претежно до потпуно облачно са слабом кишом мјестимично, у вишим предјелима са сусњежицом или снијегом.

У јутарњим часовима по котлинама, висоравнима и уз ријечне токове очекује се магла или сумаглица, која се мјестимично може задржати и већи дио дана.

Минимална температура ваздуха имаће вриједности од - 6 до 3 у вишим, од -2 до 4 у нижим крајевима, на југу до 10, док ће максимална температура имати вриједности од 3 до 10 у вишим, од 10 до 15⁰С у нижим крајевима.

Формирани снијежни покривач, кога има само у вишим предјелима постепено ће се отапати. Са порастом воде у земљишту уз примјерене температуре земљишта и ваздуха, озими усјеви ће имати повољније услове за постепени улазак у фазу мировања. У већем дијелу седмице временске прилике одговараће за обављање пољопривредних активности на отвореном.