



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

октобар 2025. г.

Мјесечни агрометеоролошки билтен за октобар 2025.





Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025. год

Октобар 2025. на подручју Републике Српске обиљежило је уобичајено вријеме са просјечном количином падавина за овај мјесец.

октобар 2025.	Температуре ваздуха				Количина падавина		Температура земљишта на 5 см		Температура земљишта на 20 см		Влажност ваздуха %		Инсолација
станице	Макс	Мин.	Сред.	Мин. 5см	Rmm	BCcm	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	h
Бања Лука	24,6	12,2	0,2	-0,8	66,8	-	19,3	8,6	16,1	11,1	100	30	177,0
Приједор	24,1	11,9	-1,0	-1,3	90,7		17,6	9,4	17,3	12,5	95	63	135,7
Србац	24,1	0,5	11,6		66,6		-	-	-	-	92	54	-
Бијељина	25,4	1,0	11,9	-1,2	54,8		18,0	6,0	15,4	10,8	93	72	129,9
Соколац	18,2	6,7	-4,8	-5,3	57,5		16,2	1,2	12,5	6,7	100	28	121,6
Добој	24,8	12,3	1,0	1,4	60,5		17,4	7,8	16,6	10,9	99	26	110,7
Требиње	25,1	13,9	6,7	5,7	98,8		-	-	-	-	97	31	177,9
Нови Град	24,0	11,9	0,1	-0,1	98,2		-	-	-	-	98	27	-
Чемерно	15,6	5,9	-2,0		167,3	15	-	-	-	-	100	37	89,7
Вишеград	23,4	10,2	1,0	0,1	80,2		-	-	-	-	87	53	-
Мркоњић Град	21,2	9,7	0,6	-1,0	78,2		14,2	7,4	14,2	10,0	99	29	99,0
Рибник	24,2	10,9	-1,6	-4,1	75,9		-	-	-	-	-	-	-
Хан Пијесак	18,8	6,1	-1,4	-1,7	163,2		-	-	-	-	-	-	125,1


Табела 1 - Преглед метеоролошких података за најважније станице октобар 2025. године



Максималне дневне температуре ваздуха забиљежене су средином и крајем треће декаде мјесеца (23.,30. и 31. октобра)

Минималне температуре ваздуха током октобра забиљежене су (4 и 20 октобра).

Минималне јутарње температуре су у октобру биле око или нешто испод просјека. Само је у вишим и планинским предјелима забиљежена је појава мраза слабог до умјереног интензитета, који нису утицали на стање пољопривредних култура на отвореном.






Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025.год


СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА ТЕМПЕРАТУРА



Средња мјесечна температура ваздуха кретала се од 5,9 на Чемерну; 6,1 у Хан Пијеску; 6,7 Сокоцу; 7,3 Калиновику; 8,0 Гацку; 8,5 Кнежеву до 14,0 у Требињу. Одступање средње температуре у односу на вишегодишњи просјек износило је од -2,3 на Чемерну до 0,1 у Бањој Луци, Добоју и Новом Граду.



ПАДАВИНЕ



Током октобра регистроване су падавине, које су најчешће биле током прве и треће декаде октобра, у другој декади забиљежене су веома слабе падавине.



ТЕМПЕРАТУРЕ ЗЕМЉИШТА

У већем дијелу мјесеца температуре су биле у оквиру вишегодишњег просјека. Почетком мјесеца забиљежено је краткотрајно захлађење, да би на крају мјесеца дошло до пораста дневних темпартура ваздуха. Температуре ваздуха и сјетвеног слоја земљишта у октобру биле су углавном повољне за припрему и сјетву озимих усјева, као и за клијање и ницање раније посијаних култура.





ПАДАВИНЕ

Највише кише пало је у Хан Пијеску 161; Сребреница 141; Чемерно 118; Билећа 117; Нови Град 98; Требињу 94, док је најмање воденог талог измјерено у Бијељини 55 l/m².

Највећу количину падавина током прве декаде октобра мјери Хан Пијесак 130,7; друге Шипово 3,6; треће Билећа 65,9 l/m².






Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025.

снијег

Снијезни покривач забиљежен је само у првој декади у вишим предјелима.





Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025.

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

Захваљујући падавинама током октобра услови влажности значајно су се поправиле, што је задовољавајуће за сјетву озимих усјева чији је оптимални сјетвени рок био до краја октобра.





ИНСОЛАЦИЈА

Максималне су измјерене у Требињу, Билећи и Новом Граду 31; Приједор, Бијељина, Србац и Вишаград 32; Бања Луци, Добоју и Рудо 33; Зворнику 34, док су у вишим и планинским предјелима имале вриједности од 16 до 19⁰С.





Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025.

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ

SPI индекс октобар 2025. за 1, 2, 3, 6 и 12 мјесеци

	СПИ -1	СПИ-2	СПИ-3	СПИ-6	СПИ-12
Бања Лука	-0.20	-0.27	-1.36	0.00	0.47
Нови Град	0.29	0.46	-0.77	0.71	1.28
Рибник	-1.60	-0.34	-1.48	0.02	-0.02
Приједор	0.41	0.57	-0.60	0.49	1.35
Мркоњић Град	0.92	1.28	0.46	0.82	0.46
Добој	0.88	-0.14	-1.44	-0.51	0.45
Бијељина	0.06	-0.22	-1.53	-1.12	-0.88
Соколац	0.65	0.17	-0.70	0.53	-0.33
Вишеград	-0.15	-0.33	-1.36	-0.64	-1.59
Билећа	0.89	0.65	-0.11	0.33	-0.74
Требиње	1.39	1.13	0.45	0.51	-0.09

Легенда:

Услови влажности	Вриједност СПИ
Изузетна суша	СПИ ≤ -2.326
Екстремна суша	-2.326 < СПИ ≤ -1.645
Јака суша	-1.645 < СПИ ≤ -1.282
Умјерена суша	-1.282 < СПИ ≤ -0.935
Сушно	-0.935 < СПИ ≤ -0.524
Нормални услови влажности	-0.524 < СПИ ≤ 0.524
Мало повећана влажност	0.524 < СПИ ≤ 0.935
Умјерено повећана влажност	0.935 < СПИ ≤ 1.282
Јако влажно	1.282 < СПИ ≤ 1.645
Екстремно влажно	1.645 < СПИ ≤ 2.326
Изузетно влажно	СПИ ≥ 2.326



Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025.

Током октобара 2025. године регистровано је присуство штеточина које изазивају велика оштећења на усјевима.

Једна од мјера, која је неопходна да се изведе после бербе је јесење прскање воћа препаратима на бази бакра. Када опадне око 70% лишћа у воћњацима обавезно треба урадити третман препаратима на бази бакра.

Овај третман је веома значајан, јер смањује инфективни потенцијал патогена који презимљавају у крошњи воћака, скривени у пукотинама коре, пупољцима и рак ранама.

Актуелни пољопривредни радови у мјесецу октобру су: берба пристиглог воћа, поврћа, грожђа и других ратарских култура, обрада земљишта за јесењу сјетву, као и сјетва озимих усјева и други пољопривредни радови. Временске прилике углавном током друге декаде мјесеца омогућавале су да се ови пољопривредни радови приведу крају.



Сјетва озимих усјева



Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2025.

Израдили:

Инес Ђурић, начелник одјељења за климатологију и агрометеорологију

Дејан Супић, руководиоца Одсјека за агрометеорологију

Горана Милиновић, виши стручни сарадник за агрометеорологију