




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 07.09.2026.–13.08.2026. године

Први дио седмице обиљежило је сунчано и веома топло вријеме. У сриједу у послеподневним часовима, дошло је до повећања облачности, што је условило мјестимичну кишу и локалне пљускове. Локално је било и временских непогода праћене јаким вјетром и градом. Током четвртка преовладало је претежно до потпуно облачно, знатно свјежије и углавном суво вријеме. Патак је обиљежило нестабилно са кишом и локалним пљусковима праћени грмљавином. У дане викенда било је сунчано и угодно топло вријеме.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 7 до 15, у нижим од 11 до 17, док се максимална дневна кретала у интервалу од 19 до 28 у вишим крајевима, у низинама од 22 до 37⁰С.



Прву декаду септембра обиљежили су неповољни агрометеоролошки услови за све пољопривредне културе. Веома високе температуре и недостатак падавина ометају наливање плодова код свих актуелних усјева и убрзавају зрење, што ће у великој мјери смањује и квалитет и висину приноса.

Такође, висока инсолација доводи до ожеготина плодова воћа.

Жетва сунцокрета је при краје, а почела је и бербе кукуруза.

У другој половини посматране седмице само је мјестимично било падавина, које су углавном биле пљусковитог карактера и нису имале велики значај на пољопривредне културе. У свим подручјима преовладава јака до екстремна суша.



Топлотни услови током љета су били веома неповољни за све пољопривредне културе. Дуготрајна суша, праћена високим температурама, довело је до водног и топлотног стреса код свих пољопривредних култура. Константан стрес је изазвао убрзано сазријевање, што је довело до нижих приноса и знатно слабијег квалитета ратарских култура.

Дуготрајан период екстремно високих температура, изостанак падавина и изражени недостатак влаге у земљишту погодују убрзаном развоју и повећаној активности

бројних штеточина. Високе температуре условиле су појаву ожеготина на плодовима јабуке, као и другог воћа, што представља погодно мјесто за продор патогена прохроковача трулежи, чији се развој може наставити и током складиштења плодова.

Пред бербу јабуке и уношење плодова у складишта препоручује се спровођење заштите од складишних патогена.



Ожеготине на плодовима

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 14.09.2026. до 20.09.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током седмице очекује се промјенљиво облачно са сунчаним временом, мјестимично ће бити услова за пролазну кишу или локалне пљускове праћени грмљавином.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 5 до 10, у нижим од 10 до 15, на југу до 17, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 20 до 25, у вишим крајевима, у низинама од 22 до 30°C.