



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 21.10.2026. године
Мјерно мјесто – Лазарево Бања Лука

Загађујуће материје	22.10.2026. (01:00-07:00)	21.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	11	12	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	29	42	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)	-	1.9		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)	-	11		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	108	109		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	99	90				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна (24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM₁₀).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rh mz@teol.net
www.rh mzs.rs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ГАЦКО

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Гацко за 21.10.2026. године
Мјерно мјесто – круг О.Ш.“Свети Сава” Гацко

Загађујуће материје	22.10.2026. (01:00-07:00)	21.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	-	-	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	5	7	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	-	-		50 µg/m ³		50 µg/m ³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rh mz@teol.net
www.rh m zrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ДОБОЈ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Добој за 21.10.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица ДОБОЈ

Загађујуће материје	22.10.2026. (01:00-07:00)	21.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	4	12	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	24	35	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		-		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		-		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	32	52		50 µg/m ³		50 µg/m ³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна (24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM₁₀).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rh mz@teol.net
www.rh m zrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ПРИЈЕДОР

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Приједора за 21.10.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Приједор

Загађујуће материје	22.10.2026. (01:00-07:00)	21.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	5	5	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	7	11	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		1.8		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		10		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	52	56		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	52	52				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM₁₀).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rh mz@teol.net
www.rh m zrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ТРЕБИЊЕ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Требиња за 21.10.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Требиње

Загађујуће материје	22.10.2026. (01:00-07:00)	21.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	5	5	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	5	5	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		0.2		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		69		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	8	8		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	3	5				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhmsz@teol.net
www.rhmszrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ЗВОРНИК

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Зворник за 21.10.2026. године
Мјерно мјесто – ОШ „Свети Сава“

Загађујуће материје	22.10.2026. (01:00-07:00)	21.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	-	7	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	-	19	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		0.4		5 mg/m ³		5 mg/m ³
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		24		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	-	35		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	-	29				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ